



Seit 1892 ®

König GESAMTKATALOG

YREAL オリジナル



MADE IN GERMANY

Stand 2017





ケーニッヒ社とは??



ハインリッヒ・ケーニッヒ & Co.,社は1892年にハインリッヒ・ケーニッヒが創設した歴史あるドイツの木製品補修材メーカーです。ドイツをはじめ、日本やヨーロッパ、アメリカなど世界各地の高級家具店、高級家具製造業者を顧客に持ち、また、高級外車の内装にもケーニッヒ製品が使用されています。木材・大理石・合成樹脂などの表面の修理及び維持の全分野において国際的にも認められています。

業務用補修材専門店『ユリル』は、九州沖縄エリアで唯一のドイツ・ケーニッヒ社の正規販売代理店です。

フローリングや家具のキズ補修には欠かせない補修材を幅広く取り揃えています。

福岡市早良区にあるユリル店舗では、商品を実際にお手に取ってお選びいただくことができます。

細かい色の調整が求められるリペア（キズ補修、フローリング補修、壁補修など）に必要な補修材をご自分の目で直接確かめてお選びください。事前にご連絡いただければ、補修のプロが購入時のご相談に応じます。補修技術普及のために、補修技術者育成セミナーも開催しています。

業務用補修材専門オンラインショップ



YREAL(ユリル)



ケーニッヒ社の正規販売代理店



10,000円以上ご購入で

送料
無料



即日
対応



ソフトワックス 全90色

- ・長さ4cm
- ・主成分はミネラル油脂
- ・作業性を重視した軟質性ワックス
- ・常温で埋め込めるタイプの充填材
- ・軟化温度約66度
- ・あまり触れることのない所で使用します
- ・浅い・小さい傷の補修で使用します
- ・のびが良く埋め込みがし・やすい商品です
- ・米国ではメイン商品 * 主にキッチンキャビネット等に使用(ケーニッヒノースアメリカ談)

20色セット ￥6,160

単品全90色 1本 ￥308

Aセット

159/163/164/166/201/304/350/901/905/980



103/104/106/121/126/135/138/141/143/157

Bセット

137/139/142/144/165/301/302/303/907/909



105/110/109/111/112/113/114/119/120/122

Cセット

176/178/179/202/203/204/206/207/208/211



117/118/140/154/155/156/158/160/161/162

ホワイトセット

900/5014/7035/7040/363/356/353/ 354/ 352/ 9016



1028/3004/7031/7038/752/357/355/9001/351/9003

ソフトワックスミニアプリケーター

¥242

- ・素材はポリプロピレン
- ・溶剤に強く熱に弱い特性があります
- ・主にソフト系のワックスに使います





PRODUKTE

ソフトワックス補修材 1本308円



103
チェリーウッド



104
レディッシュチェリーウッド



105
ライトエルム



106
ダークエルム



109
ライトウォールナット



110
メディアムウォールナット



111
ダークウォールナット



112
ウォールナットブラウン



113
ライトマホガニー



114
ダークマホガニー



117
メディアムチェリーウッド



118
ライトベアウッド



119
メディアムベアウッド



120
ダークベアウッド



121
ライトマーコレ



122
ダークマーコレ



126
リンパ



135
アンティークオーク



137
オリーブシェードオーク



138
チーク



139
ダークローズウッド



140
ナチュラルオーク



141
ライトオーク



142
メディアムオーク



143
ダークオーク



144
ブラウン



154
メディアムビーチ



155
ビーチデコレ



156
ライトビーチ



157
マッドオーク



158
ダークビーチ



159
ビーチ / ラーチ



160
メディアムオルダー



161
メディアムオルダーデコレ



162
ダークオルダーハニー



163
ブラウンマホガニー



164
アンティークウォールナット



165
ライトローズウッド



166
ウェンジ



167
グリーンオーク



176
ライトメープル



178
ナチュラルメープル



179
メディアムメープルレッド



201
パーチ / メープル / アッシュ



202
スプリス



203
パイン



204
ナチュラルオーク



206
ミディアムパイン



207
ナチュラルパインサップ



208
ナチュラルパインハート



211
シーンアッシュ



301
オークNO. 1



302
オークNO. 2



303
オークNO. 3



304
オークNO. 4



350(RAL9010)
ビュアホワイト



351
オフホワイトライト



352
ライトエッグシェル



353
グレイッシュホワイト



354
パールホワイト



355
オフホワイトダーク



356
エッグシェル



357(RAL1013)
オイスターホワイト



363
デザートサンド



900
トランスペアレント



901
クリアーイエローウィッシュ



902
トランスペアレントハニークリアー



905(915)
イエロー



907(917)
レッド



908(918)
グリーン



909(919)
ブルー



980(RAL9005)
ブラック



RAL1017
サフランイエロー



RAL1028
メロンイエロー



RAL3000
フLEMレッド



RAL3004
パープルレッド



RAL3020
トラフィックレッド



RAL5002
ウルトラマリンブルー



RAL5003
サファイアブルー



RAL5012
ライトブルー



RAL5014
ビジョンブルー



RAL6005
モスグリーン



RAL7031
ブルーグレー



RAL7035
ライトグレー



RAL7038
アゲートグレー



RAL7040
ウィンドウグレー



RAL9001
クリーム



752(RAL9002)
グレーホワイト



RAL9003
シグナルホワイト



RAL9016
トラフィックホワイト



ハードワックス 全100色

20色セット ¥6,160

単品100色 1本 ¥308

- ・長さ4cm
- ・主成分はミネラル油脂
- ・適度な硬質性があり柔軟性も持たせているのでひび割れ対策にすぐれています
- ・軟化温度約76度
- ・密着性が良くオールマイティーに使えます
- ・使用は基本的にホットナイフでの埋め込みになります
(高い所などはフィラーアプリケーションに取り、ドライヤーなどで温めて埋め込み可能)
- ・のびが良く埋め込みがしやすく、削り易さが特徴で面だしのしやすさ・仕上がりは他社製品も含めて最高です
- ・国内メイン商品です(アメリカはソフトワックスがメインです * ケーニッヒノースアメリカ談)

Aセット

159/163/164/166/201/304/350/901/905/9005



103/104/106/121/126/135/138/141/143/157

Cセット

176/178/179/202/203/204/206/207/208/211



117/118/140/154/155/156/158/160/161/162

Bセット

137/139/142/144/165/301/302/303/907/909



105/109/110/111/112/113/114/119/120/122

ホワイトセット

900/5014/7035/7040/363/356/353/354/352/9016



1028/3004/7031/7038/752/357/355/9001/351/9003



103
チェリーウッド



104
レディッシュチェリーウッド



105
ライトエルム



106
ダークエルム



109
ライトウォールナット



110
メディアムウォールナット



111
ダークウォールナット



112
ウォールナットブラウン



113
ライトマホガニー



114
ダークマホガニー



117
メディアムチェリーウッド



118
ライトペアウッド



119
メディアムペアウッド



120
ダークペアウッド



121
ライトマコーレー



122
ダークマコーレー



126
リンパ



135
アンティークオーク



137
オリーブシェードオーク



138
チーク



139
ダークローズウッド



140
ナチュラルオーク



141
ライトオーク



142
メディアムオーク



143
ダークオーク



144
ブラウン



154
メディアムビーチ



155
ビーチデコレ



156
ライトビーチ



157
マッドオーク



158
ダークビーチ



159
ビーチ / ラーチ



160
メディアムオルダー



161
メディアムオルダーデコレ



162
ダークオルダーハニー



163
ブラウンマホガニー



164
アンティークウォールナット



165
ライトローズウッド



166
ウエンジ



167
グリーンオーク



176
ライトメープル



178
ナチュラルメープル



179
メディアムメープルレッド



201
バーチ / メープル / アッシュ



202
スプルース



203
パイン



204
ナチュラルオーク



206
メディアムパイン



207
ナチュラルパインサップ



208
ナチュラルパインハート



211
シーンアッシュ



301
オークNO. 1



302
オークNO. 2



303
オークNO. 3



304
オークNO. 4



350(RAL9010)
ピュアホワイト



351
オフホワイトライト



352
ライトエッグシェル



353
グレイッシュホワイト



354
パールホワイト



355
オフホワイトダーク



356
エッグシェル



357(RAL1013)
オイスターホワイト



363
デザートサンド



900
トランスパレント



901
クリアイエローウィッシュ



902
トランスパレントハニークリアー



915
イエロー



907(917)
レッド



908(918)
グリーン



909(919)
ブルー



RAL9005
ブラック



RAL1017
サフランイエロー



RAL1028
メロンイエロー



RAL3000
プレミアムレッド



RAL3004
パープルレッド



RAL3020
トラフィックレッド



RAL5002
ウルトラマリンブルー



RAL5003
サファイアブルー



RAL5012
ライトブルー



RAL5014
ビジョンブルー



RAL6005
モスグリーン



RAL7031
ブルーグレー



RAL7035
ライトグレー



RAL7038
アゲートグレー



RAL7040
ウィンドウグレー



RAL9001
クリーム



752(RAL9002)
グレーホワイト



RAL9003
シグナルホワイト



RAL9016
トラフィックホワイト



19210
パイン



19210
ライトパイン



19310
パインゴールド



19410
ライトオーク



19510
ミディアムオーク



19610
ダークオーク



19710
チーク



19810
マホガニー



19910
ローズウッド



20010
ウォールナットブラウン


エフェクトワックス 全20色

- ・別名カメレオンワックス
- ・長さ4cm
- ・主成分はミネラル油脂
- ・適度な硬質性があり柔軟性も持たせているのでひび割れ対策にすぐれています
- ・軟化温度約76度
- ・ハードワックスの添加剤用ワックスです
- ・方向変色を防ぐ為に開発された新種のワックスです
- ・ハードワックスに適度のメタリックパウダーと特殊な添加物を配合することにより光を乱反射させ顔料特有の方向変色を防ぎます
- ・使用は基本的にホットナイフでの埋め込みになります
(高い所などはフィラーアプリーケーターに取り、ドライヤーなどで温めて埋め込み可能)


20色セット ￥9,240

単品1本 ￥462

14610/14609/14608/14607/14606/14605/14604/14603/14602/14601



14620/ 14619/14618/ 14617/14616/ 14615/ 14614/ 14613/ 14612/ 14611



ハードワックス Fシリーズ 全120色

20色セット ￥6,600

単品全120色 1本 ￥330

- ・長さ4cm
- ・主成分はミネラル油脂
- ・適度な硬質性があり柔軟性も持たせているのでひび割れ対策にすぐれています。
- ・軟化温度約76度
- ・密着性が良くオールマイティーに使えます。
- ・使用は基本的にホットナイフでの埋め込みになります。
(高い所などはフィラーアプリーケーターに取り、ドライヤーなどで温めて埋め込み可能)
- ・のびが良く埋め込みがしやすく、**削り易さが特徴で面だしのしやすさ・仕上がりは他社製品も含めて最高です**
- ・国内メイン商品です(アメリカはソフトワックスがメインです * ケーニツヒノースアメリカ談)
- ・**ハードワックスの約3倍の顔料が入っている**ので、シート系部材や浅いキズなど下地を透かしにくいハードワックスです。
(パナソニック、リクシル、ダイケン建材に合わせた色)
- ・国内正規販売店のみの取り扱い商品です。

Aセット

F159/F163/F169/F176/F178/F201/F350/F700/F710/F915



F103/F110/F113/F121/F126/F138/F141/F143/F156/F157

Cセット

F703/F711/F714/F720/F515/F516/F517/F518/F519/F9005



F062/F063/F064/F065/F66/F067/F68/F069/F179/F503

Bセット

F153/F160/F301/F302/F503/F305/F306/F307/F917/F919



F105/F106/F108/F115/F116/F119/F123/F144/F145/F146

Dセット

F410/F411/F412/F413/F601/F602/F603/F604/F605/F607



F139/F401/F402/F403/F404/F405/F406/F407/F408/F409



ハードワックスFシリーズ

20色セット ￥6,660 単品全120色 1本 ￥330

Eセット

F619/F620/F621/F622/F623/F624/F625/F801/F802/F805



F608/F609/F611/F612/F613/F614/F615/F616/F617/F618



F062



F063



F064



F065



F066



F067



F068



F069



F103



F105



F106



F108



F110



F113



F115



F116



F119



F121



F123



F126



F138



F139



F141



F143



F144



F145



F146



F153



F156



F157



F159



F160



F163



F169



F176

ホワイトセット

F512/F514/F513/F606/F610/F803/F804/F9001/F9003/F9016



F351/F354/F356/F502/F504/F505/F508/F509/F510/F511



PRODUKTE

ハードワックスFシリーズ 1本330円



F178



F179



F201



F301



F302



F303



F305



F306



F307



F350



F351



F354



F356



F401



F402



F403



F404



F405



F406



F407



F408



F409



F410



F411



F412



F413



F502



F503



F504




F505



F508




F509



F510



F511



F512



F513



F514




F515



F516



F517



F518



F519



F601



F602



F603



F604



F605




F606



F607



F608



ポリエステルセット(現在は販売中止)

1セット ¥20,167

- ・主成分パラフィンを含む液状ポリエステルパテ
- ・硬化時間は20度以上で約30分～1時間
- ・ポリエステルの加工表面・大理石・ピアノ等の黒色鏡面光沢材に適しています
- ・液状なので小さな傷での密着性がよい
- ・屋内向き
- ・コンプリートセット



ハードワックスプラス 全90色

20色セット ￥9,240

単品 1本 ￥462

- ・長さ4cm
- ・主成分は高品質ミネラル油脂及び合成油脂
- ・極めて硬質性があり柔軟性も持たせているのでひび割れ対策にすぐれています
- ・軟化温度約105～110度
- ・密着性が良くオールラウンドに使えます
- ・使用はホットナイフでの埋め込みになります
- ・削り易さが特徴で面だしのしやすさ・仕上がりは他社製品も含めて最高
- ・特に熱の持つ箇所、床暖・日の良くあたる所などに良い
- ・ハードワックスより強度がワンランク上の充填材

Aセット

159/163/164/166/201/304/350/901/905/980



103/104/106/121/126/135/138/141/143/157

Cセット

176/178/179/202/203/204/206/207/208/211



117/118/140/154/155/156/158/160/161/162

Bセット

137/139/142/144/165/301/302/303/907/909



105/110/109/111/112/113/114/119/120/122

ホワイトセット

900/5014/7035/7040/363/356/353/354/352/9016



1028/3004/7031/7038/752/357/355/9001/351/9003



103
チェリーウッド



104
レディッシュチェリーウッド



105
ライトエルム



106
ダークエルム



109
ライトウォールナット



110
メディアムウォールナット



111
ダークウォールナット



112
ウォールナットブラウン



113
ライトマホガニー



114
ダークマホガニー



117
メディアムチェリーウッド



118
ライトペアウッド



119
メディアムペアウッド



120
ダークペアウッド



121
ライトマコーレー



122
ダークマコーレー



126
リンパ



135
アンティークオーク



137
オリーブシェードオーク



138
チーク



139
ダークローズウッド



140
ナチュラルオーク



141
ライトオーク



142
メディアムオーク



143
ダークオーク



144
ブラウン



154
メディアムビーチ



155
ビーチデコレ



156
ライトビーチ



157
マッドオーク



158
ダークビーチ



159
ビーチ / ラーチ



160
メディアムオルダー



161
メディアムオルダーデコレ



162
ダークオルダーハニー



163
ブラウンマホガニー



164
アンティークウォールナット



165
ライトローズウッド



166
ウェンジ



167
グリーンオーク



176
ライトメープル



178
ナチュラルメープル



179
メディアムメープルレッド



201
バーチ / メープル / アッシュ



202
スプルス



203
パイン



204
ナチュラルオーク



206
ミディアムパイン



207
ナチュラルパインサップ



208
ナチュラルパインハート



211
シーンアッシュ



301
オークNO. 1



302
オークNO. 2



303
オークNO. 3



304
オークNO. 4



350(RAL9010)
ピュアホワイト



351
オフホワイトライト



352
ライトエッグシェル



353
グレイッシュホワイト



354
パールホワイト



355
オフホワイトダーク



356
エッグシェル



357(RAL1013)
オイスターホワイト



363
デザートサンド



900
トランスペアレント



901
クリアーイエローウィッシュ



902
トランスペアレントハニークリアー



905(915)
イエロー



907(917)
レッド



908(918)
グリーン



909(919)
ブルー



980(RAL9005)
ブラック



RAL1017
サフランイエロー



RAL1028
メロンイエロー



RAL3000
フLEMレッド



RAL3004
パープルレッド



RAL3020
トラフィックレッド



RAL5002
ウルトラマリンブルー



RAL5003
サファイアブルー



RAL5012
ライトブルー



RAL5014
ビジョンブルー



RAL6005
モスグリーン



RAL7031
ブルーグレー



RAL7035
ライトグレー



RAL7038
アゲートグレー



RAL7040
ウィンドウグレー



RAL9001
クリーム



752(RAL9002)
グレーホワイト



RAL9003
シグナルホワイト




RAL9016
トラフィックホワイト

セラミックフィラー 全20色

20色セット ¥11,000 単品 1本 ¥550


- ・長さ4cm
- ・主成分は高品質ミネラル油脂及び合成油脂
- ・極めて硬質性があり硬度はハードワックスPLUSの 約4倍あり、ひび割れ対策にも優れています
- ・軟化温度約110度
- ・セラミックパウダー配合により質感がセラミックに近い状態になります
- ・使用はホットナイフでの埋め込みになります
- ・仕上がりの艶は全消しになり、タイルなど自然な仕上がりになります
- ・適応部材はタイル・天然石・コンクリートなどに最適です
- ・適応箇所 室内室外

※ 面出しをする場合は専用のフィラーアプリーケータークリアーをご使用ください。
(従来の黄色のフィラーアプリーケーターを使うと削れて黄色いカスが付着します)



フィラーアプリーケータークリアー ¥880

セラミックフィラー専用フィラーアプリーケーター
従来のフィラーアプリーケーターを使用すると
フィラーアプリーケーターが削れて黄色いカス
が付着する為、クリアタイプをご使用ください



リムーバープラス 400ml

1本 ￥1,870

- ・ウレタン、アクリル、ラッカー塗料のレベリング剤
- ・スプレーミストをめだちにくくし、仕上げた塗料の白化現象の取り除きにお奨めです
- ・塗料吹付け時に発生するスプレーミストのぼかし剤として最適
- ・夏場の湿度の高いときになるミスト痕のレベリング剤として
- ・鏡面光沢仕上げの塗料のレベリングに最適



スペシャルプライマー 400ml

1本 ￥1,980

- ・塗料密着剤
- ・適用材・・・ワックス系充填材、PP、PVC、金属系
- ・上塗り可能時間は常温20度で約2～5分 速乾性
- ・屋内及び屋外
- ・キシレン含有



サンディングスプレー 400ml

1本 ￥1,980

- ・クリアー塗装
- ・ニトロセルロースベース
- ・厚い塗膜を作り下地を作ります
- ・削り易く、コーティングした後サンディングを行い微妙な凸凹をなくします
- ・プライマー作用もあります
- ・補修後の保護に最適
- ・常温20度で表面乾燥約5～10分、接触乾燥約20分
- ・屋内向き



艶消し・7.5分艶消し・艶あり

アクリルスプレー 400ml

全6艶

1本

¥1,980

- ・クリアー塗装
- ・ニトロセルロースベース
- ・薄い塗膜を作り艶調整をします
- ・ラッカーズプレーよりも強い塗膜を作ります
- ・常温20度で表面乾燥約5～10分、接触乾燥約20分
- ・屋内向き



艶あり・2.5分艶消し・半艶消し・7.5分艶消し・艶消し・スーパーマツ

スーパーハイグロススプレー 400ml

1本

¥1,980

- ・クリアー塗装
- ・アクリルベース
- ・薄い塗膜を作り鏡仕上げの光沢を出します
- ・常温20度で表面乾燥約5～10分、接触乾燥約20分
- ・屋内向き



コーティングスプレー 400ml

全5艶

1本

¥1,980

- ・クリアー塗装
- ・アクリルベース
- ・強く厚い塗膜を作りコーティングします
- ・常温20度で表面乾燥約15～20分、接触乾燥約30分
- ・屋内屋外向き
- ・クリアー層の厚い部材に最適
- ・約2㎡のコーティングが可能(層の厚みにより異なる)



艶あり・2.5分艶消し・半艶消し・7.5分艶消し・艶消し

ラッカーズプレー 400ml

全5艶

1本

¥1,980

- ・クリアー塗装
- ・ニトロセルロースベース
- ・薄い塗膜を作り艶の調整をします
- ・常温20度で表面乾燥約3～5分、接触乾燥約15分
- ・屋内向き



艶あり・2.5分艶消し・半艶消し・7.5分艶消し・艶消し



PRODUKTE

コーティング剤

水性スプレー 400ml

全3艶

1本

¥1,980

- ・クリアー塗装
- ・ウォーターベース
- ・人体への影響を最も考慮した微臭性
- ・常温20度で表面乾燥約15～20分、接触乾燥約60分
- ・屋内向き



艶あり・半艶消し・艶消し

エフェクトラック 400ml

1本

¥1,980

- ・梨地肌塗装スプレー
- ・アクリルベース
- ・薄くスプレーするだけで簡単に梨地が出来ます(吹きすぎ注意)
- ・常温20度で表面乾燥約5～10分、接触乾燥約10～20分



イエローノズル

2個 ¥110

- ・ラッカースプレー交換用・アクリルスプレー交換用
- ・スーパーハイグロススプレー交換用・ブラウンカラーズスプレー交換用



レッドノズル

2個 ¥110


- ・コーティングスプレー交換用
- ・ホワイトスプレー交換用



ブラックノズル

2個 ¥110

- ・サンディングスプレー交換用



ホワイトノズル(緑)

2個 ¥110

- ・水性スプレー交換用



エアノズル

2個 ¥110

- ・全スプレー共通交換用
- ・ノズルの先で縦向き・横向きにパターン変更が出来ます



ホワイトカラーズプレー 400ml

全6色

1本 ¥1,980

- ・顔料系ホワイト塗装
- ・アクリルベース
- ・隠ぺい力が高くホワイト系の補修には必需品です
- ・ラッカー系カラーズプレーよりも強い塗膜を作ります
- ・常温20度で表面乾燥約15～20分、接触乾燥約30分
- ・屋内屋外向き



- 9010 ホワイト
- 351 オフホワイトライト
- 352 ライトエッグシェル
- 354 パールホワイト
- 356 エッグシェル
- 9002 グレイッシュホワイト

ブラウンカラーズプレー 400ml

全5色

1本 ¥1,980



- ・染料系ブラウン塗装
- ・ニトロセルロースベース
- ・木目を生かした透明感のある塗装です
- ・補修箇所のぼかしに最適
- ・常温20度で表面乾燥約15～20分、接触乾燥約30分
- ・屋内向き



- 109 ライトウォールナット
- 126 リンバ
- 137 オリーブシェイトオーク
- 142 ミディアムオーク
- 304 ルスティックオークNo4

アクアウッドフィラー 10色

1本 ¥1,650

- ・容量150g
- ・ウォーターベースパテ
- ・硬化時間は常温20度で1～3mm程度の傷であれば約30～60分
- ・チューブ式になっており付属のノズルを使用で隙間など充填しやすくなっています
- ・密着性が良く硬化後は非常に硬い
- ・タッチアップ可能
- ・白木系無垢系に良い
- ・屋内屋外向き



NEW COLOUR



9016 トラフィックホワイト

アクアウッドフィラー交換用ノズル

2個 ¥176



- 111 ダークウォールナット
- 113 ライトマホガニー
- 156 ナチュラルビーチ
- 103 チェリーウッド
- 161 ミディアムオルター
- 178 ナチュラルメープル
- 206 ミディアムパイン
- 9003 ピューホワイト
- 302 ルステックオークNO.2
- 980 ジェットブラック

レックスリートクリアー

1セット ¥2,640

- ・主剤120g硬化剤10g
- ・2液性ポリエステルパテ
- ・硬化時間は常温20度で約20～30分
- ・主剤・硬化剤共にチューブ式になっており使いやすくなっています
- ・密着性が良く非常に硬く熱にも強い
- ・角部など強度が必要な所に適しています
- ・タッチアップ可能
- ・木材・プラスチック・金属・ポリエステル・大理石など石材に適しています
- ・収縮率1～2%とほぼ痩せがありません
- ・屋内屋外向き



硬化剤

¥550

- ・内容量10g
- ・レックスリート・ポリエステルセット共通の硬化剤です





レックスリートホワイト

1セット ¥2,640 主剤200g 硬化剤10g

- ・2液性ポリエステルパテ
- ・硬化時間は常温20度で約20～30分
- ・密着性が良く非常に硬く熱にも強い
- ・角部など強度が必要な所に適しています
- ・タッチアップ可能
- ・木材・プラスチック・金属・ポリエステル・大理石など石材に適しています
- ・ホワイト系の補修に適しています
- ・収縮率1～2%とほぼ痩せがありません
- ・屋内屋外向き



レックスリートウッド

1セット ¥2,640 主剤150g 硬化剤10g

- ・2液性ポリエステルパテ
- ・硬化時間は常温20度で約20～30分
- ・密着性が良く非常に硬く熱にも強い
- ・角部など強度が必要な所に適しています
- ・タッチアップ可能
- ・木材・プラスチック・金属・ポリエステル・大理石など石材に適しています
- ・収縮率1～2%とほぼ痩せがありません
- ・屋内屋外向き



レックスリートブラック

1セット ¥2,640 主剤150g 硬化剤10g

- ・2液性ポリエステルパテ
- ・硬化時間は常温20度で約20～30分
- ・密着性が良く非常に硬く熱にも強い
- ・角部など強度が必要な所に適しています
- ・タッチアップ可能
- ・木材・プラスチック・金属・ポリエステル・大理石など石材に適しています
- ・ブラック系の補修に適しています
- ・収縮率1～2%とほぼ痩せがありません
- ・屋内屋外向き



レックスリートバーチ


1セット ¥2,640 主剤150g 硬化剤10g

- ・2液性ポリエステルパテ
- ・硬化時間は常温20度で約20～30分
- ・密着性が良く非常に硬く熱にも強い
- ・角部など強度が必要な所に適しています
- ・タッチアップ可能
- ・木材・プラスチック・金属・ポリエステル・大理石など石材に適しています
- ・収縮率1～2%とほぼ痩せがありません
- ・屋内屋外向き



ペン先が筆になっておりフェルトの先では書けない繊細な木目も書けます
フェルト芯が無い分塗料の内容量の大幅アップしました
バルブ式充填機能によりペンのまま色の混色可能で、先を洗うことにより再度きれいに
使えます

圧抜き



ブラシペンフェラーエックス

10色セット ¥13,200

単品1本 ¥1,320

- ・アクリルラッカーベース
- ・顔料系塗料で不透明の着色で完全に下地を消したい時に使います
- ・特に色の明るいホワイト系には、色の暗いフェラーエックスよりも顔料が多く入っており隠ぺい率が上がっています
- ・ペン先が筆になっておりフェルトの先では書けない繊細な木目も書けます
- ・フェルト芯が無い分塗料の内容量の大幅アップ
- ・バルブ式塗料充填機能によりペンのまま色の混色可能で、先を洗うことにより再度きれいに使えます
- ・常温20度で表面乾燥約1～2分、接触乾燥2～5分
- ・屋内屋外向き

スタンダードセット



110	ミディアムウォールナット
120	ダークペアウッド
141	ライトオーク
157	マッドオーク
158	ライトビーチ
159	ビーチ
203	パイン
303	ルスティックオークNo3
9010	ホワイト
9005	ブラック

ブラシペンインク

10色セット ¥13,200

単品1本

¥1,320

- ・アクリルラッカーベース
- ・顔料系塗料で不透明の着色で完全に下地を消したい時に使います
- ・特に色の明るいホワイト系には、色の暗いフェラーエックスよりも顔料が多く入っており隠ぺい率が上がってます
- ・ペン先が筆になっておりフェルトの先では書けない繊細な木目も書けます
- ・フェルト芯が無い分塗料の容量の大幅アップ
- ・バルブ式塗料充填機能によりペンのまま色の混色可能で、先を洗うことにより再度きれいに使えます
- ・常温20度で表面乾燥約1～2分、接触乾燥2～5分
- ・屋内屋外向き

ホワイトセット



9003	ピュアホワイト
9010	ホワイト
9016	トラフィックホワイト
9001	クリームヴァイス
752	グレイッシュホワイト
1013	クリーム
7035	ライトグレー
7038	アゲートグレー
7040	ウインドグレー
7031	ブルーグレー

ブラシペンクリアー

単品1本 ¥1,320

- ・クリアー塗装
- ・アクリルラッカーベース
- ・艶あり・5分艶消し・7. 5分艶消し・艶消しの4種類のラインナップ
- ・ペン先が筆になっており、ちょっとしたコーティングに最適
- ・フェルト芯が無い分塗料の容量の大幅アップ
- ・バルブ式塗料充填機能によりペンのまま混艶も可能で、先を洗うことにより再度きれいに使えます
- ・常温20度で表面乾燥約1～2分、接触乾燥2～5分
- ・屋内屋外向き

ブラシペンクリアー艶あり
 ブラシペンクリアー5分艶消し
 ブラシペンクリアー7分半艶消し
 ブラシペンクリアー艶消し





PRODUKTE

着色材

フェラーエックス 全41色

1瓶 ¥1,430

- ・アクリルラッカーベース液体型塗料
- ・キャップにブラシが付いており、取り出しやすい設計です
- ・顔料系塗料で不透明の着色で完全に下地を消したい時に使います
- ・常温20度で表面乾燥約1～2分、接触乾燥2～5分
- ・屋内屋外向き
- ・28ml

NEW COLOUR



9016 トラフィックホワイト
550 オレンジ
503 ブリリアントイエロー
552 チャイナレッド

103 チェリーウッド
104 レディッシュチェリー
106 ダークエルム
110 ミディアムウォールナット
113 ライトマホガニー
114 ダークマホガニー

119 ライトペアウッド
138 チーク
141 ライトオーク
156 ナチュラルビーチ
157 マットオーク
159 ビーチラーチ

162 ダークオルダー
163 ブラウンマホガニー
176 ライトメープル
178 ナチュラルメープル
201 パーチ/メープル/アッシュ
209 ナチュラルスプルース

303 ルスティックオーク№3
9003 (300) シグナルホワイト
9010 (350) ピュアホワイト
351 オフホワイトライト
352 ライトエッグシェル
353 グレイッシュホワイト

354 パールホワイト
355 オフホワイトダーク
356 エッグシェル
357 クリーム
363 デザートサント
752 グレイホワイト

905 (915) イエロー
907 (917) レッド
919 ブルー
758 (9005) ブラック
121 ライトコマーレ
164 アンティークウォールナット
158 ダークビーチ

フェルトペンインク 全15色

全15色 ¥14.850

各1本 ¥990

- ・アクリルラッカーベース液体型塗料
- ・常温20℃で表面乾燥約1～2分、接触乾燥約2～5分
- ・染料系塗料で透明感のある着色に仕上がられます
- ・カラーインクの補充が可能です
- ・こすれ傷など自然な仕上がりになります
- ・ペン先の交換が可能です
- ・屋内向き

【カラーバリエーション(全15色)】

※各色単品でも御購入いただけます。



インクの補充



芯の交換



濃縮インク 全4色

1瓶 ¥1,320

- ・カラーインクの調色や原色からの調色用
- ・カラーインクの濃縮タイプ
- ・液体型塗料
- ・染料系塗料で透明感のある着色,塗り重ねにより色の調整可能こすれ傷など自然な仕上がり
- ・常温20度で表面乾燥約1~2分、接触乾燥2~5分
- ・屋内向き
- ・28ml

917 レッド / 919 ブルー
915 イエロー / 911 ブラック



カラーインク 全17色

1瓶 ¥1,320

- ・アクリルラッカーベース液体型塗料
- ・染料系塗料で透明感のある着色塗り重ねにより色の調整可能こすれ傷など自然な仕上がり
- ・常温20度で表面乾燥約1~2分、接触乾燥2~5分
- ・屋内向き
- ・28ml

NEW COLOUR



137 オリーブシェイドオーク



103 チェリーウッド
104 レットチェリー ウッド
106 ダークエルム
109 ライトウォールナット
112 ウォールナットブラウン
113 ライトマホガニー
114 ダークマホガニー

119 ライトペアウッド
135 アンティークオーク
138 チーク
143 ダークチーク
159 ビーチラーチ
178 ナチュラルメープル

303 ルスティックオークNo3
980 トランスペアレントブラック
110 ミディアムウォールナット

ペイントボックス

¥7,150

- ・アクリルラッカーベース固形塗料
- ・顔料系塗料で不透明の着色で完全に下地を消したい時に使います
- ・ブラシで着色するため、より繊細な線を書けます
- ・12色セットになっており、カラーチップだけの交換も可能となっています
- ・常温20度で表面乾燥約1～2分、接触乾燥2～5分
- ・屋内屋外向き



ペイントボックスチップ

1個 ¥550

ペイントボックス用カラーチップ

758ジェットブラック

350ホワイト

917レッド

110ミディアムウォールナット

919ブルー

915イエロー



201アッシュ

141ライトオーク

121ライトマーコレー

104レディッシュチェリー

164アンティークウォールナット

114ダークマホガニー

電子温調こて

¥ 13,200

設定温度立ち上がり約40秒と驚異の立ち上がりを実現させる 余裕の80Wの性能を持ち補修業の為の温度約40~200℃設定が可能になるよう電子回路を組み替え、先端温度を安定させることが出来るようになりました。

・電源電圧: 100V ・消費電力: 80W ・温度設定 40℃200℃ ・重量: 40g ・制御方式: ゼロクロスフィードバック方式(ゼロクロスフィードバック方式とはこて先端の温度を感知して電子回路にて温度を制御する方法です)



電子温調こて交換用ブレード

¥ 1,980

- ・電子温調こて交換用ブレードです
- ・ねじ式



コンビニエントコテ

¥ 3,400

- ・電子温調コテ交換ブレード、ホットナイフ用(ガスこて)
- ・熱が当たる範囲が広く、充填材をより効率的に扱う事ができて先の細い角部分で細かな木目模様をつけられます。
- ※スペシャルブレードの先だけ交換用



バッテリーメルター

¥ 4,400

- ・単三電池3個で使える電池式こてです
- ・ハードワックス、ハードワックスプロ、ハードワックスPLUS セラミックフィラーを使用する時に使用します
- ・ボタンを押すことで通電し、すばやい熱伝道で作業できます
- ・先端がナイフ形状になっているため、充填作業がしやすくワックスでの木目再現など扱いやすい商品です



※お色が変更になる場合がございます

ホットナイフ

¥ 9,350

- ・ライターと同じ様なガス充填式
- ・電子式ではございませんがその分長持ち設計
- ・他社製品と比べ温度が安定するのが特徴
- ・温度調整機能つきで広範囲の温度調整が出来ます
- ・適度な強度を持ち長時間の作業にも対応した軽量設計



ホットナイフスペシャルブレード

¥ 3,960

- ・ホットナイフ用交換ブレード
- ・ナイフ形状になっており繊細なものから、より広範囲な充填が可能





コテライザーガス

265ml

1本 ¥660


- ・ホットナイフ用ガスです



コンビネーションフィラーアプリーケーター

¥4,510

メタルプレーナーとフィラーアプリーケーターが一つにまとまったアプリーケーターです。メタルプレーナー装着部分は磁石により固定することが出来ます。フィラーアプリーケーターの△△△、□□□部分を延長させています



フィラーアプリーケーター イエローパーツ


¥660

- ・フィラーアプリーケーター、コンビネーションフィラーアプリーケーターの交換用としてイエローパーツのみでの販売です
- ・フィラーアプリーケーターイエローパーツのみでも使用可能
- ・交換用パーツで経済的にも環境的にもやさしい一品です



フィラーアプリーケーター(クリアーのみ販売・イエローは廃版)

- ・ワックスの埋め込み・削りだし、艶調整まで出来る優れものです
- ・下地を傷付けることなく作業が出来ます
- ・本体には面だし部が2種類両面についています
- ・フィラーアプリーケーターの収納部にはスコッチブライトとフィットクロス、赤キャップにはクリーニングコームが付いています



メタルプレーナー

¥ 9,900

金属性のレベル出し器です

- ・アクアウッドフィラーや硬質のポリエステルパテ系など素早く削りだし面だしが出来ます
- ・金属部の刃は両面使える様になっており取り外し式です
- ・サンドペーパーなどで削っていくよりもはるかに作業性がアップします
- ・ポリエステルセットには付属品として入っています



ミニメタルプレーナー

(1個) ¥ 3,300

- ・大きさ: 幅3cm長さ4cm高さ2.2cm
- ・金属性のレベル出し器です
- ・アクアウッドフィラーやレックスリット、硬質のポリエステルパテ系など素早く削りだし、面だしが出来ます
- ・サンドペーパーなどで削っていくよりもはるかに作業性がアップします
- ・コルク部はサンドペーパーを巻いてあて材として使用できます



スペシャルスクレーパー

¥ 1,650

- ・大きめの金属性削り器です
- ・特に樹脂性のサッシなど樹脂製品の削りだしに威力を発揮します
- ・ポリエステルセットには付属品として入っています



フェルトパット

¥ 550


- ・コットンなどを巻いてあて材として使います
- ・スコッチブライト面で補修箇所の研磨と艶落としに使います
- ・フェルト部分ではポリッシングペーストで艶出しも出来ます
- ・大きさ: 幅3.5cm長さ6cm高さ1.5cm



メンテナンススポンジ

¥ 385

- ・吸収の良いスポンジです
- ・部分的に床用ワックスや水性ウレタンなどを塗る時に使用します
- ・液の溜めが良いのでむらなく塗ることが出来ます
- ・大きさ: 幅6.5cm長さ6cm高さ1.3cm



コットンクロス

¥ 550

- ・リキッドサンドペーパーをしみ込ませ充填材を取り除く時に使用します
- ・さまざまな汚れ・塗料を取り除く時に使用します
- ・約20cm×16cm 10枚入り



リキッドサンドペーパー

1000ml ¥3,740 150ml ¥1,100

- ・水溶性溶剤
- ・下地を痛めず、余分な充填材を取り除くための溶剤です
- ・余分な塗料を取り除くことも出来ます
- ・補修前の下地のクリーニングにも使います(脱脂など)
- ・コットンクロスなどにしみ込ませて使います



セルローズシンナー

1000ml ¥4,840 150ml ¥1,100

- ・水溶性溶剤
- ・ペイントボックス・各塗料の希釈・ブラシやツールなど洗浄に使う溶剤です
- ・リキッドサンドペーパーよりも溶解度の高い溶剤です



フィットクロス

1枚 ¥660

- ・微妙な艶調整が出来るクロスです
- ・グリーン部は艶を上げる時に使用
- ・ホワイト部は艶を落とす時に使用
- ・スチールウールやスコッチなどよりも滑らかに削ることが出来ます



マイクロサンディングペーパー

1セット ¥4,840

- ・#1800、#2400、#3200、#4000、#6000、#8000、#12000と超微粒の布裏地の耐水ペーパーで耐久性も抜群です
- ・光沢仕上げの研磨に最適です
- ・フェルトブロック、コルクブロックに巻きつけて使います
- ・ポリエステルセットには#12000を除いて付属品として入っています



スチールウール

¥440

- ・かなり目の細かいスチールウールです
- ・主に艶落としや余分な充填材の除去に使います



レッドマーテンブラシ

- ・赤テン筆(イタチ科赤毛テン)
- ・ペイントボックス、各塗料の着色に使用します
- ・赤っぽい金色かかった赤テンの毛は他の毛質とは比類のないほど弾力性としなやかさを備えています。

NO.1



1本 ¥660

NO.2



1本 ¥704

NO.3



1本 ¥825

NO.4



1本 ¥1,045



ミキシングボード

¥2,090

- ・各塗料、充填材の調合に使用します
- ・大きい穴にはミキシングカップが納まり、小さい穴にはブラシを立てることが出来ます



ミキシングカップ

¥99

- ・容量40mlのカップです
- ・セルローズシンナー、塗料の調合に使用します
- ・ポリエステルセットには付属品として入っています



単品でそろえるよりかなりお得なキットを4種類ご用意いたしました。
尚、申し訳ございませんが、皆様の業務上さまざまな道具箱を御使用だと思いケース等各キット付属しておりませんのでご了承ください。

リペアスタートセット ￥42,134

ビギナーの方、現場管理などの方用などが補修を行う方向けのキットを組みました

木部補修で最低限のキット内容となっております
価格は単品でそろえるよりもかなりお得な価格です。




キット内容

- ・ハードワックスAセット 20色
- ・ハードワックスBセット 20色
- ・ハードワックスホワイトセット20色
- ・ペイントボックス 1セット
- ・バッテリーメルトー 1本
- ・アクリルスプレー艶あり 1本
- ・アクリルスプレー5分艶消し 1本
- ・アクリルスプレー艶消し1本
- ・サンディングスプレー 1本
- ・リムーバープラス 1本

- ・セルローズシンナー150ml 1本
- ・リキッドサンドペーパー150ml 1本
- ・フィラーアプリーケーター 1個
- ・ミキシングカップ 1個
- ・フィットクロス 1枚
- ・フェルトパッド 1個
- ・コットンクロス 1個

YREALオリジナルセットA ￥85,000

比較的補修をする機会の多いセミプロの方用のキットを組みました
一通りの木部補修ができるキットになっております
コンビニエントコテは熱が当たる範囲が広く、充填材をより効率的に扱うことができ
て先の細い角部分で細かな木目模様をつけられます




キット内容

- ・ハードワックスF/Aセット20色
- ・ハードワックスF/Bセット20色
- ・ハードワックスF/Cセット20色
- ・ハードワックスF/W(ホワイト)セット20色
- ・エフェクトワックス20色
- ・アクリルスプレー400ml艶あり 1本
- ・アクリルスプレー400ml5分艶消し 1本
- ・アクリルスプレー400ml7.5分艶消し 1本
- ・アクリルスプレー400ml艶消し 1本
- ・サンディングスプレー400ml 1本
- ・リムーバープラス 1本
- ・フェラーエックス
(104・141・164・915・917・919・9003・9005・9010)
- ・ペイントボックス 1セット
- ・濃縮インク915・917・919(黄・赤・青)
- ・電子温調コテ 1本
交換可能(ホットナイフ・スペシャルブレード)
- ・リキッドサンドペーパー150ml 1本
- ・セルローズシンナー150ml 1本
- ・フィラーアプリケーター 1個
- ・ミキシングカップ 1個
- ・フェルトパッド 1個
- ・フィットクロス 1枚
- ・レックスリット(ホワイト)
- ・コンビニエントコテ

YREALオリジナルセットB ￥85,000

大人気のユリルオリジナルセットがリニューアルしました!!
比較的補修をする機会の多いセミプロの方用のキットを組みました
一通りの木部補修ができるキットになっております
このBセットはスプレーが充実しています



キット内容

- ・ハードワックスF/Aセット20色
 - ・ハードワックスF/Bセット20色
 - ・ハードワックスF/Cセット20色
 - ・ハードワックスF/W(ホワイト)セット20色
 - ・エフェクトワックス20色
 - ・アクリルスプレー400ml艶あり 1本
 - ・アクリルスプレー400ml艶2.5分 1本
 - ・アクリルスプレー400ml5分艶消し 1本
 - ・アクリルスプレー400ml7.5分艶消し 1本
 - ・アクリルスプレー400ml艶消し 1本
 - ・アクリルスプレースーパーマット
 - ・サンディングスプレー400ml 1本
 - ・リムーバープラス 1本
 - ・フェラーエックス
 - ・濃縮インク 915・917・919(黄・赤・青)
 - ・ペイントボックス 1セット
 - ・電子温調コテ 1本
交換可能(ホットナイフ・スペシャルブレード)
 - ・リキッドサンドペーパー150ml 1本
 - ・セルローズシンナー150ml 1本
 - ・フィラーアプリーケーター 1個
 - ・ミキシングカップ 1個
 - ・フェルトパッド 1個
 - ・フィットクロス 1枚
 - ・レックスリート(ホワイト)
- (104・141・164・915・917・919・9003・9005・9010)



PRODUKTE

スタンダードプロセット ¥138,412



- ・ハードワックスF Aセット
- ・ハードワックスF Bセット
- ・ハードワックスF Cセット
- ・ハードワックスF Dセット
- ・ハードワックスF Eセット
- ・ハードワックスF Wセット
- ・エフェクトワックス20色セット
- ・アクリルスプレー 艶あり
- ・アクリルスプレー 2.5分艶消し
- ・アクリルスプレー 5分艶消し
- ・アクリルスプレー 7.5分艶消し
- ・アクリルスプレー 艶消し
- ・スーパーマット
- ・サンディングスプレー
- ・サンディングスプレー艶消し
- ・スーパーハイグロススプレー
- ・リムーバープラス
- ・フィラーアブリケーター
- ・電子温調コテ 1本
- (ホットナイフまたはスペシャルブレードと交換可能)
- ・フェラーエックス26色
- (103.104.106.110.113.114.119.121.138.141.156.157.158.159.162.163.164.176.178.201.303.915.917.919.9005.9010)
- ※ブラシペンフェラーエックスと交換可能
- ・濃縮インク 4色(911.915.917.919)
- ・フェルトインクペン15色セット
- ・レックスリットホワイト
- ・ミニメタルプレーナー
- ・ペイントボックス
- ・セルローズシンナー
- ・ミキシングカップ
- ・フェルトパッド
- ・フィットクロス
- ・リキッドサンドペーパー

ケーニッヒ スペシャル セット ¥243,936

プロを目指す方、より耐久性を求められる方の為のキットになってます
 ハードワックスFシリーズスペシャル
 耐久性の高いハードワックスPLUS、レックスリートホワイトがキットに含まれています
 より色あわせがしやすいようにフェラーエクス37色セットにしています
 価格は単品でそろえるよりもかなりお得な価格です。



ハードワックスF/Aセット
 ハードワックスF/Bセット
 ハードワックスF/Cセット
 ハードワックスF/Dセット
 ハードワックスF/Eセット
 ハードワックスF/Wセット
 ハードワックスプラスAセット
 ハードワックスプラスBセット
 ハードワックスプラスCセット
 ハードワックスプラスホワイト セット
 エフェクトワックス20色セット
 セラミックファイラー20色セット
 スペシャルプライマー
 アクリルスプレー艶あり
 アクリルスプレー艶5分艶消し
 アクリルスプレー艶7.5分艶消し
 アクリルスプレー艶消し
 リムパープラス
 コーティングスプレー 艶あり
 コーティングスプレー 艶5分艶消し
 コーティングスプレー 艶消し
 スーパーマット
 サンディングスプレー
 サンディングスプレー艶消し
 サンディングスプレー7.5分艶消し

フェラーエクス37色
 カラーインク15色
 ブラシペンフェラーエクス スタンダードセット
 フェルトペンインク 15色箱なし
 ブラシペンクリアー5色セット
 リキッドサンドペーパー150ml
 セルローズシンナー150ml
 レックスリートホワイト
 ミキシングカップ
 フェルトパット
 フィットクロス
 アクアウッドフィラー
 ペイントボックス
 電子温調コテ
 フィラーアプリーケータークリアー
 フィラーアプリーケーター
 コンビネーションフィラーアプリーケーター



備考欄

※沖縄県につきましては別途料金を適用いたします。また、離島につきましては別途実費をご負担いただきます。

〒814-0175 福岡県福岡市早良区田村4丁目3-17 101



補修ショップ ユリル

<http://yreal.jp/>

TEL : 092-707-7877

FAX : 092-707-7876

E-Mail: info@yreal.jp