



Seit 1892 ®

# König GESAMTKATALOG

YREAL オリジナル



MADE IN GERMANY

Stand 2017





## ケーニッヒ社とは??



ハインリッヒ・ケーニッヒ&Co.,社は1892年にハインリッヒ・ケーニッヒが創設した歴史あるドイツの木製品補修材メーカーです。ドイツをはじめ、日本やヨーロッパ、アメリカなど世界各地の高級家具店、高級家具製造業者を顧客に持ち、また、高級外車の内装にもケーニッヒ製品が使用されています。木材・大理石・合成樹脂などの表面の修理及び維持の全分野において国際的にも認められています。

業務用補修材専門店『ユリル』は、九州沖縄エリアで唯一のドイツ・ケーニッヒ社の正規販売代理店です。

フローリングや家具のキズ補修には欠かせない補修材を幅広く取り揃えています。

福岡市早良区にあるユリル店舗では、商品を実際にお手に取ってお選びいただくことができます。

細かい色の調整が求められるリペア（キズ補修、フローリング補修、壁補修など）に必要な補修材をご自分の目で直接確かめてお選びください。事前にご連絡いただければ、補修のプロが購入時のご相談に応じます。補修技術普及のために、補修技術者育成セミナーも開催しています。

業務用補修材専門オンラインショップ



**YREAL(ユリル)**



ケーニッヒ社の正規販売代理店



10,000円以上ご購入で

送料  
無料



即日  
対応



## ソフトワックス 全90色

- ・長さ4cm
- ・主成分はミネラル油脂
- ・作業性を重視した軟質性ワックス
- ・常温で埋め込めるタイプの充填材
- ・軟化温度約66度
- ・あまり触れることのない所で使用します
- ・浅い・小さい傷の補修で使用します
- ・のびが良く埋め込みがし・やすい商品です
- ・米国ではメイン商品 \* 主にキッチンキャビネット等に使用(ケーニツヒノースアメリカ談)

20色セット ¥8,800-

単品全90色 1本 ¥440-

### Aセット


159/163/164/166/201/304/350/901/905/980



103/104/106/121/126/135/138/141/143/157

### Bセット

137/139/142/144/165/301/302/303/907/909



105/110/109/111/112/113/114/119/120/122

### Cセット

176/178/179/202/203/204/206/207/208/211



117/118/140/154/155/156/158/160/161/162

### ホワイトセット

900/5014/7035/7040/363/356/353/354/352/9016



1028/3004/7031/7038/752/357/355/9001/351/9003

## ソフトワックスミニアプリケーター

¥330-

- ・素材はポリプロピレン
- ・溶剤に強く熱に弱い特性があります
- ・主にソフト系のワックスに使います







# PRODUKTE

ソフトワックス補修材 1本 440円



103  
チェリーウッド



104  
レディッシュチェリーウッド



105  
ライトエルム



106  
ダークエルム



109  
ライトウォールナット



110  
メディアムウォールナット



111  
ダークウォールナット



112  
ウォールナットブラウン



113  
ライトマホガニー



114  
ダークマホガニー



117  
メディアムチェリーウッド



118  
ライトベアウッド



119  
メディアムベアウッド



120  
ダークベアウッド



121  
ライトマーコレー



122  
ダークマーコレー



126  
リンパ



135  
アンティークオーク



137  
オリーブシェードオーク



138  
チーク



139  
ダークローズウッド



140  
ナチュラルオーク



141  
ライトオーク



142  
メディアムオーク



143  
ダークオーク



144  
ブラウン



154  
メディアムビーチ



155  
ビーチデコレー



156  
ライトビーチ



157  
マッドオーク



158  
ダークビーチ



159  
ビーチ / ラーチ



160  
メディアムオルダー



161  
メディアムオルダーデコレ



162  
ダークオルダーハニー



163  
ブラウンマホガニー



164  
アンティークウォールナット



165  
ライトローズウッド



166  
ウェンジ



167  
グリーンオーク



176  
ライトメープル



178  
ナチュラルメープル



179  
メディアムメープルレッド



201  
バーチ / メープル / アッシュ



202  
スプリス



203  
パイン



204  
ナチュラルオーク



206  
ミディアムパイン



207  
ナチュラルパインサップ



208  
ナチュラルパインハート



211  
シーンアッシュ



301  
オークNO. 1



302  
オークNO. 2



303  
オークNO. 3



304  
オークNO. 4



350(RAL9010)  
ピュアホワイト



351  
オフホワイトライト



352  
ライトエッグシェル



353  
グレイシュホワイト



354  
パールホワイト



355  
オフホワイトダーク



356  
エッグシェル



357(RAL1013)  
オイスターホワイト



363  
デザートサンド



900  
トランスペアレント



901  
クリアーイエローウィッシュ



902  
トランスペアレントハニークリアー



905(915)  
イエロー



907(917)  
レッド



908(918)  
グリーン



909(919)  
ブルー



980(RAL9005)  
ブラック



RAL1017  
サフランイエロー



RAL1028  
メロンイエロー



RAL3000  
プレミアムレッド



RAL3004  
パープルレッド



RAL3020  
トラフィックレッド



RAL5002  
ウルトラマリンブルー



RAL5003  
サファイアブルー



RAL5012  
ライトブルー



RAL5014  
ビジョンブルー



RAL6005  
モスグリーン



RAL7031  
ブルーグレー



RAL7035  
ライトグレー



RAL7038  
アゲートグレー



RAL7040  
ウィンドウグレー



RAL9001  
クリーム



752(RAL9002)  
グレーホワイト



RAL9003  
シグナルホワイト



RAL9016  
トラフィックホワイト

## ハードワックス 全100色

20色セット ￥8,800-

単品100色 1本 ￥440-

- ・長さ4cm
- ・主成分はミネラル油脂
- ・適度な硬質性があり柔軟性も持たせているのでひび割れ対策にすぐれています
- ・軟化温度約76度
- ・密着性が良くオールマイティーに使えます
- ・使用は基本的にホットナイフでの埋め込みになります  
(高い所などはフィラーアプリケーションに取り、ドライヤーなどで温めて埋め込み可能)
- ・のびが良く埋め込みがしやすく、削り易さが特徴で面だしのしやすさ・仕上がりは他社製品も含めて最高です
- ・国内メイン商品です(アメリカはソフトワックスがメインです \* ケーニッヒノースアメリカ談)

### Aセット

159/163/164/166/201/304/350/901/905/9005



103/104/106/121/126/135/138/141/143/157

### Cセット

176/178/179/202/203/204/206/207/208/211



117/118/140/154/155/156/158/160/161/162

### Bセット

137/139/142/144/165/301/302/303/907/909



105/109/110/111/112/113/114/119/120/122

### ホワイトセット

900/5014/7035/7040/363/356/353/354/352/9016



1028/3004/7031/7038/752/357/355/9001/351/9003





# PRODUKTE

ハードワックス補修材 1本 440円



103  
チェリーウッド



104  
レディッシュチェリーウッド



105  
ライトエルム



106  
ダークエルム



109  
ライトウォールナット



110  
メディアムウォールナット



111  
ダークウォールナット



112  
ウォールナットブラウン



113  
ライトマホガニー



114  
ダークマホガニー



117  
ミディアムチェリーウッド



118  
ライトペアウッド



119  
ミディアムペアウッド



120  
ダークペアウッド



121  
ライトマコーレー



122  
ダークマコーレー



126  
リンパ



135  
アンティークオーク



137  
オリーブシェードオーク



138  
チーク



139  
ダークローズウッド



140  
ナチュラルオーク



141  
ライトオーク



142  
ミディアムオーク



143  
ダークオーク



144  
ブラウン



154  
ミディアムビーチ



155  
ビーチデコレ



156  
ライトビーチ



157  
マッドオーク



158  
ダークビーチ



159  
ビーチ / ラーチ



160  
ミディアムオルダー



161  
ミディアムオルダーデコレ



162  
ダークオルダーハニー



163  
ブラウンマホガニー



164  
アンティークウォールナット



165  
ライトローズウッド



166  
ウエンジ



167  
グリーンオーク



176  
ライトメープル



178  
ナチュラルメープル



179  
ミディアムメープルレッド



201  
バーチ / メープル / アッシュ



202  
スプルース



203  
パイン



204  
ナチュラルオーク



206  
ミディアムパイン



207  
ナチュラルパインサップ



208  
ナチュラルパインハート



211  
シーンアッシュ



301  
オークNO. 1



302  
オークNO. 2



303  
オークNO. 3



304  
オークNO. 4



350(RAL9010)  
ピュアホワイト



351  
オフホワイトライト



352  
ライトエッグシェル



353  
グレイッシュホワイト



354  
パールホワイト



355  
オフホワイトダーク



356  
エッグシェル



357(RAL1013)  
オイスターホワイト



363  
デザートサンド



900  
トランスペアレント



901  
クリアイエローウィッシュ




902  
トランスペアレントハニークリアー



915  
イエロー



907(917)  
レッド



908(918)  
グリーン



909(919)  
ブルー



RAL9005  
ブラック



RAL1017  
サフランイエロー



RAL1028  
メロンイエロー



RAL3000  
プレミアムレッド



RAL3004  
パープルレッド



RAL3020  
トラフィックレッド



RAL5002  
ウルトラマリンブルー



RAL5003  
サファイアブルー



RAL5012  
ライトブルー



RAL5014  
ビジョンブルー



RAL6005  
モスグリーン



RAL7031  
ブルーグレー



RAL7035  
ライトグレー



RAL7038  
アゲートグレー



RAL7040  
ウィンドウグレー



RAL9001  
クリーム



752(RAL9002)  
グレーホワイト



RAL9003  
シグナルホワイト



RAL9016  
トラフィックホワイト



19210  
パイン



19210  
ライトパイン



19310  
パインゴールド



19410  
ライトオーク



19510  
ミディアムオーク



19610  
ダークオーク



19710  
チーク



19810  
マホガニー



19910  
ローズウッド



20010  
ウォールナットブラウン




## エフェクトワックス 全20色

- ・別名カメレオンワックス
- ・長さ4cm
- ・主成分はミネラル油脂
- ・適度な硬質性があり柔軟性も持たせているのでひび割れ対策にすぐれています
- ・軟化温度約76度
- ・ハードワックスの添加剤用ワックスです
- ・方向変色を防ぐ為に開発された新種のワックスです
- ・ハードワックスに適度のメタリックパウダーと特殊な添加物を配合することにより光を乱反射させ顔料特有の方向変色を防ぎます
- ・使用は基本的にホットナイフでの埋め込みになります  
(高い所などはフィラーアプリーケーターに取り、ドライヤーなどで温めて埋め込み可能)


20色セット ¥13,200-

単品1本 ¥660-

14610/14609/14608/14607/14606/14605/14604/14603/14602/14601



14620/14619/14618/14617/14616/14615/14614/14613/14612/14611



## ハードワックス Fシリーズ 全120色

20色セット ¥9,680-

単品全120色 1本 ¥484-

- ・長さ4cm
- ・主成分はミネラル油脂
- ・適度な硬質性があり柔軟性も持たせているのでひび割れ対策にすぐれています。
- ・軟化温度約76度
- ・密着性が良くオールマイティーに使えます。
- ・使用は基本的にホットナイフでの埋め込みになります。  
(高い所などはフィラーアプリーケーターに取り、ドライヤーなどで温めて埋め込み可能)
- ・のびが良く埋め込みがしやすく、**削り易さが特徴で面だしのしやすさ・仕上がりは他社製品も含めて最高です**
- ・国内メイン商品です(アメリカはソフトワックスがメインです\*ケーニツヒノースアメリカ談)
- ・**ハードワックスの約3倍の顔料が入っている**ので、シート系部材や浅いキズなど下地を透かしにくいハードワックスです。  
(パナソニック、リクシル、ダイケン建材に合わせた色)
- ・国内正規販売店のみの取り扱い商品です。

### Aセット

F159/F163/F169/F176/F178/F201/F350/F700/F710/F915



F103/F110/F113/F121/F126/F138/F141/F143/F156/F157

### Cセット

F703/F711/F714/F720/F515/F516/F517/F518/F519/F9005



F062/F063/F064/F065/F66/F067/F68/F069/F179/F503

### Bセット

F153/F160/F301/F302/F503/F305/F306/F307/F917/F919



F105/F106/F108/F115/F116/F119/F123/F144/F145/F146

### Dセット

F410/F411/F412/F413/F601/F602/F603/F604/F605/F607



F139/F401/F402/F403/F404/F405/F406/F407/F408/F409



## Eセット

F619/F620/F621/F622/F623/F624/F625/F801/F802/F805



F608/F609/F611/F612/F613/F614/F615/F616/F617/F618




## ホワイトセット

F512/F514/F513/F606/F610/F803/F804/F9001/F9003/F9016



F351/F354/F356/F502/F504/F505/F508/F509/F510/F511







# PRODUKTE

## ハードワックスFシリーズ 1本 484円



F178



F179



F201



F301



F302



F303



F305



F306



F307



F350



F351



F354



F356



F401



F402



F403



F404



F405



F406



F407



F408



F409



F410



F411



F412



F413



F502



F503



F504




F505



F508




F509



F510



F511



F512



F513



F514




F515



F516



F517



F518



F519



F601



F602



F603



F604



F605




F606



F607



F608



NEW F137


くし形筆

№2 ¥1,210-

№4 ¥1,320-

№6 ¥1,650-

- ・リセーブル筆
- ・№2 幅約9mm
- ・№4 幅約13mm
- ・№6 幅約18mm
- ・くし形でぼかしやすく広く着色したい場合に適しています
- ・リセーブル毛なので適度なしなやかさと耐久性を持っており、まとまりも長く持続します



## ハードワックスプラス 全90色

20色セット ￥12,760-

単品 1本 ￥638-

- ・長さ4cm
- ・主成分は高品質ミネラル油脂及び合成油脂
- ・極めて硬質性があり柔軟性も持たせているのでひび割れ対策にすぐれています
- ・軟化温度約105～110度
- ・密着性が良くオールラウンドに使えます
- ・使用はホットナイフでの埋め込みになります
- ・削り易さが特徴で面だしのしやすさ・仕上がりは他社製品も含めて最高
- ・特に熱の持つ箇所、床暖・日の良くあたる所などに良い
- ・ハードワックスより強度がワンランク上の充填材

### Aセット

159/163/164/166/201/304/350/901/905/980



103/104/106/121/126/135/138/141/143/157

### Cセット

176/178/179/202/203/204/206/207/208/211



117/118/140/154/155/156/158/160/161/162

### Bセット

137/139/142/144/165/301/302/303/907/909



105/110/109/111/112/113/114/119/120/122

### ホワイトセット

900/5014/7035/7040/363/356/353/354/352/9016



1028/3004/7031/7038/752/357/355/9001/351/9003





# PRODUKTE

ハードワックスプラス補修材 1本 638円



103  
チェリーウッド



104  
レディッシュチェリーウッド



105  
ライトエルム



106  
ダークエルム



109  
ライトウォールナット



110  
メディアムウォールナット



111  
ダークウォールナット



112  
ウォールナットブラウン



113  
ライトマホガニー



114  
ダークマホガニー



117  
メディアムチェリーウッド



118  
ライトペアウッド



119  
メディアムペアウッド



120  
ダークペアウッド



121  
ライトマコーレー



122  
ダークマコーレー



126  
リンパ



135  
アンティークオーク



137  
オリーブシェードオーク



138  
チーク



139  
ダークローズウッド



140  
ナチュラルオーク



141  
ライトオーク



142  
メディアムオーク



143  
ダークオーク



144  
ブラウン



154  
メディアムビーチ



155  
ビーチデコレ



156  
ライトビーチ



157  
マッドオーク



158  
ダークビーチ



159  
ビーチ / ラーチ



160  
メディアムオルダー



161  
メディアムオルダーデコレ



162  
ダークオルダーハニー



163  
ブラウンマホガニー



164  
アンティークウォールナット



165  
ライトローズウッド



166  
ウェンジ



167  
グリーンオーク



176  
ライトメープル



178  
ナチュラルメープル



179  
メディアムメープルレッド



201  
バーチ / メープル / アッシュ



202  
スプルース



203  
パイン



204  
ナチュラルオーク



206  
ミディアムパイン



207  
ナチュラルパインサップ



208  
ナチュラルパインハート



211  
シーンアッシュ



301  
オークNO. 1



302  
オークNO. 2



303  
オークNO. 3



304  
オークNO. 4



350(RAL9010)  
ピュアホワイト



351  
オフホワイトライト



352  
ライトエッグシェル



353  
グレイッシュホワイト



354  
パールホワイト



355  
オフホワイトダーク



356  
エッグシェル



357(RAL1013)  
オイスターホワイト



363  
デザートサンド



900  
トランスペアレント



901  
クリアーイエローウィッシュ



902  
トランスペアレントハニークリアー



905(915)  
イエロー



907(917)  
レッド



908(918)  
グリーン



909(919)  
ブルー



980(RAL9005)  
ブラック



RAL1017  
サフランイエロー



RAL1028  
メロンイエロー



RAL3000  
フLEMレッド



RAL3004  
パープルレッド



RAL3020  
トラフィックレッド



RAL5002  
ウルトラマリンブルー



RAL5003  
サファイアブルー



RAL5012  
ライトブルー



RAL5014  
ビジョンブルー



RAL6005  
モスグリーン



RAL7031  
ブルーグレー



RAL7035  
ライトグレー



RAL7038  
アゲートグレー



RAL7040  
ウィンドウグレー



RAL9001  
クリーム



752(RAL9002)  
グレーホワイト



RAL9003  
シグナルホワイト



RAL9016  
トラフィックホワイト

セラミックフィラー 全20色 20色セット ¥13,200- 単品 1本 ¥660-

- ・長さ4cm
- ・主成分は高品質ミネラル油脂及び合成油脂
- ・極めて硬質性があり硬度はハードワックスPLUSの 約4倍あり、ひび割れ対策にも優れています
- ・軟化温度約110度
- ・セラミックパウダー配合により質感がセラミックに近い状態になります
- ・使用はホットナイフでの埋め込みになります
- ・仕上がりの艶は全消しになり、タイルなど自然な仕上がりになります
- ・適応部材はタイル・天然石・コンクリートなどに最適です
- ・適応箇所 室内室外

※ 面出しをする場合は専用のフィラーアプリーケータークリアーをご使用ください。  
(従来の黄色のフィラーアプリーケーターを使うと削れて黄色いカスが付着します)



1491



1492



1493



1494



1495



1496



1497



1498



1499



14910



14911



14912



14913



14914



14915



14916



14917



14918



14919



14920



## リムーバープラス 400ml

1本 ¥2,618-

- ・ウレタン、アクリル、ラッカー塗料のレベリング剤
- ・スプレーミストをめだちにくくし、仕上げた塗料の白化現象の取り除きにおすすめです
- ・塗料吹付け時に発生するスプレーミストのぼかし剤として最適
- ・夏場の湿度の高いときになるミスト痕のレベリング剤として
- ・鏡面光沢仕上げの塗料のレベリングに最適



## スペシャルプライマー 400ml

1本 ¥3,014-

- ・塗料密着剤
- ・適用材・・・ワックス系充填材、PP、PVC、金属系
- ・上塗り可能時間は常温20度で約2～5分 速乾性
- ・屋内及び屋外
- ・キシレン含有



## サンディングスプレー 400ml

1本 ¥2,618-

- ・クリアー塗装
- ・ニトロセルロースベース
- ・厚い塗膜を作り下地を作ります
- ・削り易く、コーティングした後サンディングを行い微妙な凸凹をなくします
- ・プライマー作用もあります
- ・補修後の保護に最適
- ・常温20度で表面乾燥約5～10分、接触乾燥約20分
- ・屋内向き



艶消し・7.5分艶消し・艶あり

アクリルスプレー 400ml

全6艶 1本 ¥2,618-

- ・クリアー塗装
- ・ニトロセルロースベース
- ・薄い塗膜を作り艶調整をします
- ・ラッカーズプレーよりも強い塗膜を作ります
- ・常温20度で表面乾燥約5～10分、接触乾燥約20分
- ・屋内向き



艶あり・2.5分艶消し・半艶消し・7.5分艶消し・艶消し・スーパーマツ

スーパーハイグロススプレー 400ml

1本 ¥2,618-

- ・クリアー塗装
- ・アクリルベース
- ・薄い塗膜を作り鏡仕上げの光沢を出します
- ・常温20度で表面乾燥約5～10分、接触乾燥約20分
- ・屋内向き



コーティングスプレー 400ml

全5艶 1本 ¥2,618-

- ・クリアー塗装
- ・アクリルベース
- ・強く厚い塗膜を作りコーティングします
- ・常温20度で表面乾燥約15～20分、接触乾燥約30分
- ・屋内屋外向き
- ・クリアー層の厚い部材に最適
- ・約2㎡のコーティングが可能(層の厚みにより異なる)



艶あり・2.5分艶消し・半艶消し・7.5分艶消し・艶消し

ラッカーズプレー 400ml

全5艶 1本 ¥2,618-

- ・クリアー塗装
- ・ニトロセルロースベース
- ・薄い塗膜を作り艶の調整をします
- ・常温20度で表面乾燥約3～5分、接触乾燥約15分
- ・屋内向き



艶あり・2.5分艶消し・半艶消し・7.5分艶消し・艶消し



### 水性スプレー 400ml

全3艶 1本 ¥2,618-

- ・クリアー塗装
- ・ウォーターベース
- ・人体への影響を最も考慮した微臭性
- ・常温20度で表面乾燥約15～20分、接触乾燥約60分
- ・屋内向き



艶あり・半艶消し・艶消し

### エフェクトラック 400ml

1本 ¥2,618-

- ・梨地肌塗装スプレー
- ・アクリルベース
- ・薄くスプレーするだけで簡単に梨地が出来ます(吹きすぎ注意)
- ・常温20度で表面乾燥約5～10分、接触乾燥約10～20分



### イエローノズル

2個 ¥132-

- ・ラッカースプレー交換用・アクリルスプレー交換用
- ・スーパーハイグロススプレー交換用・ブラウンカースプレー交換用



### レッドノズル

2個 ¥132-


- ・コーティングスプレー交換用
- ・ホワイトスプレー交換用



### ブラックノズル

2個 ¥132-

- ・サンディングスプレー交換用



### ホワイトノズル(緑)

2個 ¥132-

- ・水性スプレー交換用



### エアアノズル

2個 ¥132-

- ・全スプレー共通交換用
- ・ノズルの先で縦向き・横向きにパターン変更が出来ます





## ホワイトカラーズプレー 400ml

全6色

1本 ¥2,750-

- ・顔料系ホワイト塗装
- ・アクリルベース
- ・隠ぺい力が高くホワイト系の補修には必需品です
- ・ラッカー系カラーズプレーよりも強い塗膜を作ります
- ・常温20度で表面乾燥約15～20分、接触乾燥約30分
- ・屋内屋外向き



- |      |            |
|------|------------|
| 9010 | ホワイト       |
| 351  | オフホワイトライト  |
| 352  | ライトエッグシェル  |
| 354  | パールホワイト    |
| 356  | エッグシェル     |
| 9002 | グレイッシュホワイト |

## ブラウンカラーズプレー 400ml

全5色

1本 ¥2,750-



- ・染料系ブラウン塗装
- ・ニトロセルロースベース
- ・木目を生かした透明感のある塗装です
- ・補修箇所のぼかしに最適
- ・常温20度で表面乾燥約15～20分、接触乾燥約30分
- ・屋内向き



- |     |              |
|-----|--------------|
| 109 | ライトウォールナット   |
| 126 | リンバ          |
| 137 | オリーブシェイドオーク  |
| 142 | ミディアムオーク     |
| 304 | ルスティックオークNo4 |

## アクアウッドフィラー 10色

1本 ¥1,980-

- ・容量150g
- ・ウオーターベースパテ
- ・硬化時間は常温20度で1～3mm程度の傷であれば約30～60分
- ・チューブ式になっており付属のノズルを使用で隙間など充填しやすくなっています
- ・密着性が良く硬化後は非常に硬い
- ・タッチアップ可能
- ・白木系無垢系に良い
- ・屋内屋外向き



### アクアウッドフィラー交換用ノズル

2個 ¥220 -



### NEW COLOR



- |      |               |
|------|---------------|
| 111  | ダークウォールナット    |
| 113  | ライトマホガニー      |
| 156  | ナチュラルビーチ      |
| 103  | チェリーウッド       |
| 161  | ミディアムオルダー     |
| 178  | ナチュラルメープル     |
| 206  | ミディアムパイン      |
| 9003 | ピュアホワイト       |
| 302  | ルスティックオークNO.2 |
| 980  | ジェットブラック      |

9016 トラフィックホワイト



## PRODUKTE

## パテ補修材

### レックスリート

1セット ¥3,630-

- ・主剤120g硬化剤10g
- ・2液性ポリエステルパテ
- ・硬化時間は常温20度で約20～30分
- ・主剤・硬化剤共にチューブ式になっており使いやすくなっています
- ・密着性が良く非常に硬く熱にも強い
- ・角部など強度が必要な所に適しています
- ・タッチアップ可能
- ・木材・プラスチック・金属・ポリエステル・大理石など石材に適しています
- ・収縮率1～2%とほぼ痩せがありません
- ・屋内屋外向き



クリアー



ウッド



ホワイ



バーチ



ブラック

### 硬化剤

¥770-


- ・内容量10g
- ・レックスリート・ポリエステルセット共通の硬化剤です





ペン先が筆になっておりフェルトの先では書けない繊細な木目も書けます  
フェルト芯が無い分塗料の容量の大幅アップしました  
バルブ式充填機能によりペンのまま色の混色可能で、先を洗うことにより再度きれいに  
使えます

圧抜き



ブラシペンフェラーエックス

10色セット ¥17,600- 単品1本 ¥1,760-

- ・アクリルラッカーベース
- ・顔料系塗料で不透明の着色で完全に下地を消したい時に使います
- ・特に色の明るいホワイト系には、色の暗いフェラーエックスよりも顔料が入っており隠ぺい率が上がっています
- ・ペン先が筆になっておりフェルトの先では書けない繊細な木目も書けます
- ・フェルト芯が無い分塗料の容量の大幅アップ
- ・バルブ式塗料充填機能によりペンのまま色の混色可能で、先を洗うことにより再度きれいに使えます
- ・常温20度で表面乾燥約1～2分、接触乾燥2～5分
- ・屋内屋外向き

スタンダードセット



|      |              |
|------|--------------|
| 110  | ミディアムウォールナット |
| 120  | ダークペアウッド     |
| 141  | ライトオーク       |
| 157  | マットオーク       |
| 158  | ライトビーチ       |
| 159  | ビーチ          |
| 203  | パイン          |
| 303  | ルスティックオークNo3 |
| 9010 | ホワイト         |
| 9005 | ブラック         |

## ブラシペンインク

10色セット ¥17,600-

単品1本

¥1,760-

- ・アクリルラッカーベース
- ・顔料系塗料で不透明の着色で完全に下地を消したい時に使います
- ・特に色の明るいホワイト系には、色の暗いフェラーエックスよりも顔料が多く入っており隠ぺい率が上がってます
- ・ペン先が筆になっておりフェルトの先では書けない繊細な木目も書けます
- ・フェルト芯が無い分塗料の容量の大幅アップ
- ・バルブ式塗料充填機能によりペンのまま色の混色可能で、先を洗うことにより再度きれいに使えます
- ・常温20度で表面乾燥約1～2分、接触乾燥2～5分
- ・屋内屋外向き

### ホワイトセット



|      |            |
|------|------------|
| 9003 | ピュアホワイト    |
| 9010 | ホワイト       |
| 9016 | トラフィックホワイト |
| 9001 | クリームヴァイス   |
| 752  | グレイッシュホワイト |
| 1013 | クリーム       |
| 7035 | ライトグレー     |
| 7038 | アゲートグレー    |
| 7040 | ウインドグレー    |
| 7031 | ブルーグレー     |

## ブラシペンクリアー

単品1本 ¥1,760-

- ・クリアー塗装
- ・アクリルラッカーベース
- ・艶あり・5分艶消し・7.5分艶消し・艶消しの4種類のラインナップ
- ・ペン先が筆になっており、ちょっとしたコーティングに最適
- ・フェルト芯が無い分塗料の容量の大幅アップ
- ・バルブ式塗料充填機能によりペンのまま混艶も可能で、先を洗うことにより再度きれいに使えます
- ・常温20度で表面乾燥約1～2分、接触乾燥2～5分
- ・屋内屋外向き

艶あり  
5分艶消し  
7分半艶消し  
艶消し





# PRODUKTE

## 着色材

### フェラーエックス 全41色

1瓶 ¥1,870-

- ・アクリルラッカーベース液体型塗料
- ・キャップにブラシが付いており、取り出しやすい設計です
- ・顔料系塗料で不透明の着色で完全に下地を消したい時に使います
- ・常温20度で表面乾燥約1～2分、接触乾燥2～5分
- ・屋内屋外向き
- ・28ml **NEW COLOR**



- 9016 トラフィックホワイト
- 550 オレンジ
- 503 ブリリアントイエロー
- 552 チャイナレッド



- 103 チェリーウッド
- 104 レディッシュチェリー
- 106 ダークエルム
- 110 ミディアムウォールナット
- 113 ライトマホガニー
- 114 ダークマホガニー



- 119 ライトペアウッド
- 138 チーク
- 141 ライトオーク
- 156 ナチュラルビーチ
- 157 マッドオーク
- 159 ビーチラーチ



- 162 ダークオルダー
- 163 ブラウンマホガニー
- 176 ライトメープル
- 178 ナチュラルメープル
- 201 バーチ/メープル/アッシュ
- 209 ナチュラルスプルース



- 354 パールホワイト
- 355 オフホワイトダーク
- 356 エッグシェル
- 357 クリーム
- 363 デザートサンド
- 752 グレイホワイト

- 303 ルスティックオークNo3
- 9003 (300) シグナルホワイト
- 9010 (350) ピュアホワイト
- 351 オフホワイトライト
- 352 ライトエッグシェル
- 353 グレイッシュホワイト



- 905 (915) イエロー
- 907 (917) レッド
- 919 ブルー
- 758 (9005) ブラック
- 121 ライトコマーレ
- 164 アンティークウォールナット
- 158 ダークビーチ





## フェルトペンインク 全15色

15色セット ¥18,150- 各1本 ¥1,210-

- ・アクリルラッカーベース液体型塗料
- ・常温20℃で表面乾燥約1～2分、接触乾燥約2～5分
- ・染料系塗料で透明感のある着色に仕上がられます
- ・カラーインクの補充が可能です
- ・こすれ傷など自然な仕上がりになります
- ・ペン先の交換が可能です
- ・屋内向き

【カラーバリエーション(全15色)】

※各色単品でも御購入いただけます。



インクの補充



芯の交換



## 濃縮インク 全4色

1瓶 ¥1,760-

- ・カラーインクの調色や原色からの調色用
- ・カラーインクの濃縮タイプ
- ・液体型塗料
- ・染料系塗料で透明感のある着色,塗り重ねにより色の調整可能こすれ傷など自然な仕上がり
- ・常温20度で表面乾燥約1~2分、接触乾燥2~5分
- ・屋内向き
- ・28ml

917 レッド / 919 ブルー  
915 イエロー / 911 ブラック



## カラーインク 全17色

1瓶 ¥1,760-

- ・アクリルラッカーベース液体型塗料
- ・染料系塗料で透明感のある着色塗り重ねにより色の調整可能こすれ傷など自然な仕上がり
- ・常温20度で表面乾燥約1~2分、接触乾燥2~5分
- ・屋内向き
- ・28ml

NEW COLOR



137 オリーブシェイドオーク



103 チェリーウッド  
104 レットチェリー ウッド  
106 ダークエルム  
109 ライトウォールナット  
112 ウォールナットブラウン  
113 ライトマホガニー  
114 ダークマホガニー

119 ライトペアウッド  
135 アンティークオーク  
138 チーク  
143 ダークチーク  
159 ビーチラーチ  
178 ナチュラルメープル

303 ルスティックオークNo3  
980 トランスペアレントブラック  
110 ミディアムウォールナット

## ペイントボックス

¥9,900-

- ・アクリルラッカーベース固形塗料
- ・顔料系塗料で不透明の着色で完全に下地を消したい時に使います
- ・ブラシで着色するため、より繊細な線を書けます
- ・12色セットになっており、カラーチップだけの交換も可能となっております
- ・常温20度で表面乾燥約1～2分、接触乾燥2～5分
- ・屋内屋外向き



## ペイントボックスチップ

1個 ¥902-

## ペイントボックス用カラーチップ

758ジェットブラック 350ホワイト 917レッド 110ミディアムウォールナット 919ブルー 915イエロー



201アッシュ 141ライトオーク 121ライトマーコレー 104レディッシュチェリー 164アンティークウォールナット 114ダークマホガニー



## 電子温調こて

¥16,500-

設定温度立ち上がり約40秒と驚異の立ち上がりを実現させる 余裕の80Wの性能を持ち補修業の為の温度約40~200℃設定が可能になるよう電子回路を組み替え、先端温度を安定させることが出来るようになりました。

・電源電圧:100V ・消費電力:80W ・温度設定 40℃200℃ ・重量: 40g ・制御方式: ゼロクロスフィードバック方式(ゼロクロスフィードバック方式とはこて先端の温度を感知して電子回路にて温度を制御する方法です)



## 電子温調こて交換用ブレード

¥2,420-

- ・電子温調こて交換用ブレードです
- ・ねじ式



## コンビニエントコテ

¥3,400-

- ・電子温調コテ交換ブレード、ホットナイフ用(ガスこて)
- ・熱が当たる範囲が広く、充填材をより効率的に扱う事ができこて先の細い角部分で細かな木目模様をつけられます。
- ※スペシャルブレードの先だけ交換用



## バッテリーメルター

¥5,390-

- ・単三電池3個で使える電池式こてです
- ・ハードワックス、ハードワックスプロ、ハードワックスPLUS セラミックフィラーを使用する時に使用します
- ・ボタンを押すことで通電し、すばやい熱伝道で作業できます
- ・先端がナイフ形状になっているため、充填作業がしやすくワックスでの木目再現など扱いやすい商品です



※お色変更になる場合がございます

## ホットナイフ

¥12,870-

- ・ライターと同じ様なガス充填式
- ・電子式ではございませんがその分長持ち設計
- ・他社製品と比べ温度が安定するのが特徴
- ・温度調整機能つきで広範囲の温度調整が出来ます
- ・適度な強度を持ち長時間の作業にも対応した軽量設計



## ホットナイフスペシャルブレード

¥5,940-

- ・ホットナイフ用交換ブレード
- ・ナイフ形状になっており繊細なものから、より広範囲な充填が可能





## コテライザーガス

265ml

1本 ¥660-


・ホットナイフ用ガスです



## コンビネーションフィラーアプリーケーター

¥5,500-

メタルプレーナーとフィラーアプリーケーターが一つにまとまったアプリーケーターです  
メタルプレーナー装着部分は磁石により固定することが出来ます  
フィラーアプリーケーターの△△△部分△△△部分を延長させています



## フィラーアプリーケーター クリアーパーツ

¥814-


- ・フィラーアプリーケーター、コンビネーションフィラーアプリーケーターの交換用としてイエローパーツのみでの販売です
- ・フィラーアプリーケーターイエローパーツのみでも使用可能
- ・交換用パーツで経済的にも環境的にもやさしい一品です



## フィラーアプリーケーター クリアー (イエローは廃版)

¥1,320-

- ・ワックスの埋め込み・削りだし、艶調整まで出来る優れものです
- ・下地を傷付けることなく作業が出来ます
- ・本体には面だし部が2種類両面についています
- ・フィラーアプリーケーターの収納部にはスコッチブライトとフィットクロス、赤キャップにはクリーニングコームが付いています



## メタルプレーナー

¥12,100-

金属性のレベル出し器です

- ・アクアウッドフィラーや硬質のポリエステルパテ系など素早く削りだし面だしが出来ます
- ・金属部の刃は両面使える様になっており取り外し式です
- ・サンドペーパーなどで削っていくよりもはるかに作業性がアップします
- ・ポリエステルセットには付属品として入っています



## ミニメタルプレーナー

1個 ¥3,960-

- ・大きさ:幅3cm長さ4cm高さ2.2cm
- ・金属性のレベル出し器です
- ・アクアウッドフィラーやレックスリット、硬質のポリエステルパテ系など素早く削りだし、面だしが出来ます
- ・サンドペーパーなどで削っていくよりもはるかに作業性がアップします
- ・コルク部はサンドペーパーを巻いてあて材として使用できます



## スペシャルスクレーパー

¥2,090-

- ・大きめの金属性削り器です
- ・特に樹脂性のサッシなど樹脂製品の削りだしに威力を発揮します
- ・ポリエステルセットには付属品として入っています



## フェルトパット

¥660-


- ・コットンなどを巻いてあて材として使います
- ・スコッチブライト面で補修箇所の研磨と艶落としに使います
- ・フェルト部分ではポリッシングペーストで艶出しも出来ます
- ・大きさ:幅3.5cm長さ6cm高さ1.5cm



## メンテナンススポンジ

¥462-

- ・吸収の良いスポンジです
- ・部分的に床用ワックスや水性ウレタンなどを塗る時に使用します
- ・液の溜めが良いのでむらなく塗ることが出来ます
- ・大きさ:幅6.5cm長さ6cm高さ1.3cm



## コットンクロス

¥660-

- ・リキッドサンドペーパーをしみ込ませ充填材を取り除く時に使用します
- ・さまざまな汚れ・塗料を取り除く時に使用します
- ・約20cm×16cm 10枚入り





## リキッドサンドペーパー

1000ml ¥6,072- 150ml ¥1,320-

- ・水溶性溶剤
- ・下地を痛めず、余分な充填材を取り除くための溶剤です
- ・余分な塗料を取り除くことも出来ます
- ・補修前の下地のクリーニングにも使います(脱脂など)
- ・コットンクロスなどにしみ込ませて使います



## セルローズシンナー

1000ml ¥6,072- 150ml ¥1,320-

- ・水溶性溶剤
- ・ペイントボックス・各塗料の希釈・ブラシやツールなど洗浄に使う溶剤です
- ・リキッドサンドペーパーよりも溶解度の高い溶剤です



## フィットクロス

1枚 ¥913-

- ・微妙な艶調整が出来るクロスです
- ・グリーン部は艶を上げる時に使用
- ・ホワイト部は艶を落とす時に使用
- ・スチールウールやスコッチなどよりも滑らかに削ることが出来ます



## マイクロサンディングペーパー

1セット ¥5,808-

- ・#1800、#2400、#3200、#4000、#6000、#8000、#12000と超微粒の布裏地の耐水ペーパーで耐久性も抜群です
- ・光沢仕上げの研磨に最適です
- ・フェルトブロック、コルクブロックに巻きつけて使います
- ・ポリエステルセットには#12000を除いて付属品として入っています



## スチールウール

¥528-

- ・かなり目の細かいスチールウールです
- ・主に艶落としや余分な充填材の除去に使います



## レッドマーテンブラシ

- ・赤テン筆(イタチ科赤毛テン)
- ・ペイントボックス、各塗料の着色に使用します
- ・赤っぽい金色かかった赤テンの毛は他の毛質とは比類のないほど弾力性としなやかさを備えています

NO.1



1本 ¥792-

NO.2



1本 ¥847-

NO.3



1本 ¥990-

NO.4



1本 ¥1,254-



## ミキシングボード

¥2,508-

- ・各塗料、充填材の調合に使用します
- ・大きい穴にはミキシングカップが納まり、小さい穴にはブラシを立てることが出来ます



## ミキシングカップ

¥121-

- ・容量40mlのカップです
- ・セルローズシンナー、塗料の調合に使用します
- ・ポリエステルセットには付属品として入っています



単品でそろえるよりかなりお得なキットを4種類ご用意いたしました  
尚、申し訳ございませんが、皆様の業務上さまざまな道具箱を御使用だと思い  
ケース等各キット付属しておりませんのでご了承ください

## リペアスタートセット ￥58,000-

ビギナーの方、現場管理などの方用などが補修を行う方向けのキットを  
組みました

木部補修で最低限のキット内容となっております  
価格は単品でそろえるよりかなりお得な価格です




### キット内容

- ・ハードワックスAセット 20色
- ・ハードワックスBセット 20色
- ・ハードワックスホワイトセット20色
- ・ペイントボックス 1セット
- ・バッテリーメーター 1本
- ・アクリルスプレー艶あり 1本
- ・アクリルスプレー5分艶消し 1本
- ・アクリルスプレー艶消し1本
- ・サンディングスプレー 1本
- ・リムーバープラス 1本
- ・セルローズシンナー150ml 1本
- ・リキッドサンドペーパー150ml 1本
- ・フィラーアブリケーター 1個
- ・ミキシングカップ 1個
- ・フィットクロス 1枚
- ・フェルトパッド 1個
- ・コットンクロス 1個



## YREALオリジナルセットA ￥118,000-

比較的補修をする機会の多いセミプロの方用のキットを組みました  
一通りの木部補修ができるキットになっております  
コンビニエントコテは熱が当たる範囲が広く、充填材をより効率的に扱うことができ  
て先の細い角部分で細かな木目模様をつけられます




### キット内容

- ・ハードワックスF/Aセット20色
- ・ハードワックスF/Bセット20色
- ・ハードワックスF/Cセット20色
- ・ハードワックスF/W(ホワイト)セット20色
- ・エフェクトワックス20色
- ・アクリルスプレー400ml艶あり 1本
- ・アクリルスプレー400ml5分艶消し 1本
- ・アクリルスプレー400ml7.5分艶消し 1本
- ・アクリルスプレー400ml艶消し 1本
- ・サンディングスプレー400ml 1本
- ・リムーバープラス 1本
- ・フェラーエックス  
(104・141・164・915・917・919・9003・9005・9010)
- ・ペイントボックス 1セット
- ・濃縮インク915・917・919(黄・赤・青)
- ・電子温調コテ 1本  
交換可能(ホットナイフ・スペシャルブレード)
- ・リキッドサンドペーパー150ml 1本
- ・セルローズシンナー150ml 1本
- ・フィラーアプリケーター 1個
- ・ミキシングカップ 1個
- ・フェルトパッド 1個
- ・フィットクロス 1枚
- ・レックスリート(ホワイト)
- ・コンビニエントコテ

## YREALオリジナルセットB ￥120,000-

大人気のユリルオリジナルセットがリニューアルしました!!  
比較的補修をする機会の多いセミプロの方用のキットを組みました  
一通りの木部補修ができるキットになっております  
このBセットはスプレーが充実しています



### キット内容

- ・ハードワックスF/Aセット20色
  - ・ハードワックスF/Bセット20色
  - ・ハードワックスF/Cセット20色
  - ・ハードワックスF/W(ホワイト)セット20色
  - ・エフェクトワックス20色
  - ・アクリルスプレー400ml艶あり 1本
  - ・アクリルスプレー400ml艶2.5分 1本
  - ・アクリルスプレー400ml5分艶消し 1本
  - ・アクリルスプレー400ml7.5分艶消し 1本
  - ・アクリルスプレー400ml艶消し 1本
  - ・アクリルスプレースーパーマット
  - ・サンディングスプレー400ml 1本
  - ・リムーバープラス 1本
  - ・フェラーエックス
  - ・濃縮インク 915・917・919(黄・赤・青)
  - ・ペイントボックス 1セット
  - ・電子温調コテ 1本  
交換可能(ホットナイフ・スペシャルブレード)
  - ・リキッドサンドペーパー150ml 1本
  - ・セルローズシンナー150ml 1本
  - ・フィラーアプリーケーター 1個
  - ・ミキシングカップ 1個
  - ・フェルトパッド 1個
  - ・フィットクロス 1枚
  - ・レックスリート(ホワイト)
- (104・141・164・915・917・919・9003・9005・9010)

## スタンダードプロセット ¥200,000-



- ・ハードワックスF Aセット
- ・ハードワックスF Bセット
- ・ハードワックスF Cセット
- ・ハードワックスF Dセット
- ・ハードワックスF Eセット
- ・ハードワックスF Wセット
- ・エフェクトワックス20色セット
- ・アクリルスプレー 艶あり
- ・アクリルスプレー 2.5分艶消し
- ・アクリルスプレー 5分艶消し
- ・アクリルスプレー 7.5分艶消し
- ・アクリルスプレー 艶消し
- ・スーパーマット
- ・サンディングスプレー
- ・サンディングスプレー艶消し
- ・スーパーハイグロススプレー
- ・リムーバープラス
- ・フィラーアプリーケーター
- ・電子温調コテ 1本

(ホットナイフまたはスペ シャルブレードと交換可能)

- ・フェラーエックス26色

(103.104.106.110.113.114.119.121.138.141.156.157.158.159.162.163.164.176.178.201.303.915.917.919.9005.9010)

※ブラシペンフェラーエックスと交換可能

- ・濃縮インク 4色(911.915.917.919)
- ・フェルトインクペン15色セット
- ・レックスリートホワイト
- ・ミニメタルプレーナー
- ・ペイントボックス
- ・セルローズシンナー
- ・ミキシングカップ
- ・フェルトパッド
- ・フィットクロス
- ・リキッドサンドペーパー



## ケーニツヒ スペシャル セット ￥331,000-

プロを目指す方、より耐久性を求められる方の為のキットになっています

ハードワックスFシリーズスペシャル

耐久性の高いハードワックスPLUS、レックスリートホワイトがキットに含まれています

より色あわせがしやすいようにフェラーエックス37色セットにしています

価格は単品でそろえるよりもかなりお得な価格です



ハードワックスF/Aセット  
 ハードワックスF/Bセット  
 ハードワックスF/Cセット  
 ハードワックスF/Dセット  
 ハードワックスF/Eセット  
 ハードワックスF/Wセット  
 ハードワックスプラスAセット  
 ハードワックスプラスBセット  
 ハードワックスプラスCセット  
 ハードワックスプラスホワイト セット  
 エフェクトワックス20色セット  
 セラミックファイラー20色セット  
 スペシャルプライマー  
 アクリルスプレー艶あり  
 アクリルスプレー艶5分艶消し  
 アクリルスプレー艶7.5分艶消し  
 アクリルスプレー艶消し  
 リムバープラス  
 コーティングスプレー 艶あり  
 コーティングスプレー 艶5分艶消し  
 コーティングスプレー 艶消し

スーパーマット  
 サンディングスプレー  
 サンディングスプレー艶消し  
 サンディングスプレー7.5分艶消し  
 フェラーエックス37色  
 カラーインク15色  
 ブラシペンフェラーエックス スタンダードセット  
 フェルトペンインク 15色箱なし  
 ブラシペンクリアー5色セット  
 リキッドサンドペーパー150ml  
 セルローズシンナー150ml  
 レックスリートホワイト  
 ミキシングカップ  
 フェルトパット  
 フィットクロス  
 アクアウッドファイラー  
 ペイントボックス  
 電子温調コテ  
 フィラーアプリーケータークリアー  
 フィラーアプリーケーター  
 コンビネーションフィラーアプリーケーター



備考欄

※沖縄県につきましては別途料金を適用いたします。また、離島につきましては別途案費をご負担いただきます。

※沖縄県につきましては別途料金を適用いたします。また、離島につきましては別途実費をご負担いただきます。

〒814-0175 福岡県福岡市早良区田村4丁目3-17 101

# 補修ショップ ユリル

**<http://www.yreal.jp/>**

**TEL : 092-707-7877**

**FAX : 092-707-7876**

**E-Mail: [info@yreal.jp](mailto:info@yreal.jp)**